

GO
GEOCHEMIE
SANIERUNGSSYSTEME



DAS FLUTUNGSVERFAHREN MIT ZWEI BAUAUFSICHTLICHEN ZULASSUNGEN

Seit nun mehr als 14 Jahren ist TUBOGEL® auf dem Markt und damit eines der Flutverfahren mit der größten Erfahrung. Seit 1996 sind mit TUBOGEL® mehrere tausend Rohrsysteme erfolgreich saniert und abgedichtet worden. Wir haben die Lösung für Probleme, die anders nicht zu lösen sind.



INNOVATIV & BESTÄNDIGT

Auch in absolut unzugänglichen, stark verzweigten und geometrisch komplizierten Rohrsystemen können mit TUBOGEL® Leckagen zuverlässig behoben werden – und das ohne Schmutz, ohne Beeinträchtigungen an der Oberfläche und ohne aufzugraben. Inzwischen wenden mehr als 80 Fachfirmen aus den Bereichen Sanierung, Rohrreinigung, Tief- und Tankstellenbau TUBOGEL® flächendeckend in Deutschland an. Seit 2003 sind wir auch in den wichtigsten Europäischen Ländern tätig.

Ihr GeoChemie Team



TUBOGEL®

VERTRAUEN SIE DEM ORIGINAL

TUBOGEL® ist die ideale Lösung eine erfolgreiche Kanalsanierung durchzuführen, um teure Tiefbaumaßnahmen zu vermeiden. Mit unserem Produkt können selbst stark und unzugängliche Rohrsysteme zuverlässig und langfristig erfolgreich abgedichtet werden. Das Abdichten ist ökologisch einwandfrei und hinterlässt im Boden keine Rückstände.

Das Sanierungssystem TUBOGEL® ist eine Flüssigkeit auf Silikatbasis und besteht aus zwei Komponenten: TUBOGEL® T1 – Injektor für die Befüllung schadhafter mineralischer Stellen im Kanalbereich und TUBOGEL® T2 – Härter

Bei diesem Verfahren muss zunächst die Rohrleitung gereinigt werden. Danach wird das Rohrleitungssystem mit TUBOGEL® T1 geflutet. An den schadhafte Stellen tritt dann T1 aus und sättigt das umgebende Erdreich. Im zweiten Schritt wird die Rohrleitung mit TUBOGEL® T2 befüllt, härtet mit den Rückständen von T1 an den defekten Leckagen aus und dichtet diese zuverlässig sowie sicher von Außen ab.



Nur wenn wir alle mit unseren Vorräten an Grundwasser und Oberflächenwasser wirklich verantwortungsbewusst umgehen, haben auch unsere zukünftigen Generationen eine Chance, die Natur zu erleben. Wir dürfen unseren Enkeln keine Hypotheken, bestehend aus Schmutz, Kontamination und Altlasten hinterlassen!

TUBOGEL®

VERTRAUEN SIE DEM ORIGINAL

WARUM TUBOGEL®?

Mit TUBOGEL® haben Sie einen Wettbewerbsvorteil. Durch die hohe Konzentration von Silikat- und Kieselsol – Verbindungen erhalten Sie eine garantierte Dicktpackung.

TUBOGEL® dichtet alle gängigen Rohrmaterialien wie Steinzeug, Beton, Faserzement oder auch Gusseisen ab.

TUBOGEL® eignet sich zum Abdichten von Rissen, undichten Muffen oder sogar fehlenden Muffendichtungen.





Mit unserem TUBOGEL®-Verfahren sind Sanierungen an der Oberfläche kaum zu bemerken, ein möglicher Verkehr kann störungsfrei weiterfließen.

TUBOGEL® ökologisch und umweltverträglich,
keine toxischen Inhaltsstoffe und hinterlässt
keine Rückstände im Boden.

Auch moderne und zeitgerechte Sanierungen aus einer Mischung von Inliner- und Partliner Systemen mit TUBOGEL® sind möglich. TUBOGEL® ist vollständig kompatibel mit partiellen Sanierungs-Systemen.

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Internetseite www.tubogel.de oder rufen Sie uns an, wir beraten Sie selbstverständlich auch persönlich: +49 (0) 89 260244 21



GeoChemie Sanierungssysteme GmbH
TUBOGEL® vertrauen Sie dem Original

Wettersteinstraße 10
82024 Taufkirchen

Telefon +49 (0) 89 260244 21
Telefax +49 (0) 89 260244 25

info@tubogel.de | www.tubogel.de